



INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

El examen presenta dos opciones, A y B.

Se deberá elegir **UNA Y SÓLO UNA** de ellas y resolver los cuatro ejercicios de que consta.

No se permite el uso de calculadoras con capacidad de representación gráfica.

PUNTUACIÓN: La calificación máxima de cada ejercicio se indica en el encabezamiento del mismo.

Tiempo: 90 minutos

OPCIÓN A

1. (2 puntos). Estudiar el rango de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} m & m-1 & m(m-1) \\ m & 1 & m \\ m & 1 & m-1 \end{pmatrix}$$

según los valores del parámetro  $m$ .

2. (2 puntos). Sean las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 8 & -9 \\ 6 & -7 \end{pmatrix}$$

Hallar una matriz  $X$  tal que  $XAX^{-1} = B$ .

3. (3 puntos). Dados el punto  $A(1, -2, -3)$ , la recta  $r : \begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

y el plano  $\pi : x - 2y - 3z + 1 = 0$ , se pide:

a) (1,5 puntos). Ecuación del plano que pasa por A, es paralelo a  $r$  y perpendicular a  $\pi$ .

b) (1,5 puntos). Ecuación de la recta que pasa por A, corta a  $r$  y es paralela a  $\pi$ .

4. (3 puntos). Se considera la función  $f(x) = x^2 + m$ , donde  $m > 0$  es una constante.

a) (1,5 puntos). Para cada valor de  $m$  hallar el valor  $a > 0$  tal que la recta tangente a la gráfica de  $f$  en el punto  $(a, f(a))$  pase por el origen de coordenadas.

b) (1,5 puntos). Hallar el valor de  $m$  para que la recta  $y = x$  sea tangente a la gráfica de  $f(x)$ .

OPCIÓN B

1. (2 puntos). Dada la función  $f(x) = \frac{x^2 - 12}{x^2 + 4}$  calcular el área de la región acotada encerrada por su gráfica y el eje OX.

2. (2 puntos). Dibujar la gráfica de la función

$$f(x) = \frac{|x|}{2-x}$$

indicando su dominio, intervalos de crecimiento y decrecimiento y asíntotas.

3. (3 puntos). Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

se pide:

a) (1,5 puntos). Encontrar las condiciones que deben cumplir  $a$ ,  $b$ ,  $c$  para que se verifique  $AB=BA$ .

b) (1,5 puntos). Para  $a=b=c=1$ , calcular  $B^{10}$ .

4. (3 puntos). Sean los puntos  $A(\lambda, 2, \lambda)$ ,  $B(2, -\lambda, 0)$ ,  $C(\lambda, 0, \lambda+2)$ .

a) (1 punto). ¿Existe algún valor de  $\lambda$  para el que los puntos  $A$ ,  $B$  y  $C$  están alineados?

b) (1 punto). Comprobar que si  $A$ ,  $B$ ,  $C$  no están alineados el triángulo que forman es isósceles.

c) (1 punto). Calcular la ecuación del plano que contiene al triángulo  $ABC$  para el valor  $\lambda = 0$  y hallar la distancia de este plano al origen de coordenadas.

## MATEMÁTICAS II

### CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

#### OPCIÓN A

1. Planteamiento: 1 punto.  
Discusión de los rangos: 1 punto.
2. Planteamiento: 1 punto.  
Cálculo efectivo de la matriz  $X$ : 1 punto.
3. Apartado a): 1,5 puntos.  
Apartado b): 1,5 puntos.
4. Apartado a): 1,5 puntos.  
Apartado b): 1,5 puntos.

#### OPCIÓN B

1. Planteamiento y cálculo de los límites de integración: 1 punto.  
Cálculo del área: 1 punto.
2. Estudio de la función: 1,5 puntos.  
Dibujo de la gráfica: 0,5 puntos.
3. Apartado a): Planteamiento, 0,5 puntos. Resolución, 1 punto.  
Apartado b): 1,5 puntos.
4. Apartado a): 1 punto.  
Apartado b): 1 punto.  
Apartado c): 1 punto.